

Smittskyddsplan för Ridskolan

Strömsholm AB och Flyinge AB 2026

Datum

2026-09-18

Allmänt

På RS Flyinge finns normalt ett stort antal hästar. Hästarna hanteras av många människor som i sin tur har kontakt med hästar utanför anläggningen. Den omfattande kurs-, besöks- och evenemangsverksamheten innebär dessutom att många människor och hästar regelbundet vistas på området. På anläggningarna finns hästar i alla åldrar och kategorier, från föl och fölston till tävlingshästar.

RS Flyinge informerar fortlöpande anställda, studenter och besökare om smittskydd och hygien i enlighet med gällande författningar. Information förmedlas genom styrande dokument, instruktioner och anslag.

Vid stallarna finns anslag som uppmärksammar besökare på vikten av att tvätta och desinficera händerna före och efter kontakt med hästar samt före intag av livsmedel. Möjlighet till handtvätt och desinfektion ska finnas i direkt anslutning till stallarna. RS Flyinge har en ständig beredskap för att smitta kan introduceras på anläggningen. Det finns tydliga rutiner, ansvarsfördelningar och beslutsvägar som ska följas vid misstanke om eller vid konstaterad smitta. Helene Nöklestad och Nina Roepstorff är anläggningsveterinärer vid Flyinge respektive Strömsholm och ansvarar för smittskyddet inom besöksverksamheten. Vid misstanke om smittsam sjukdom kontaktas anläggningsveterinären i första hand för veterinärbedömning och beslut om fortsatta åtgärder.

Om hon inte är tillgänglig eller om situationen är akut ska distriktsveterinärerna, Evidensia Specialisthästsjukhuset Helsingborg eller Strömsholm kontaktas.

Profylax

Samtliga hästar som vistas på RS Flyinge ska vara grundvaccinerade mot hästinfluensa.

Inför uppstallning ska hästägare eller ansvarig person för en extern häst:

- Fylla i en hästagarförsäkran
- Lämna in en temperaturjournal som visar att hästens kroppstemperatur har kontrollerats dagligen under de tio dagarna före ankomsten

Om dessa krav inte är uppfyllda ska anläggningsveterinären kontaktas för att bedöma hur hästen ska hanteras. För varje ny häst genomförs en individuell riskbedömning. Utifrån detta upprättas vid behov en plan för karantän eller andra smittskyddsåtgärder i samband med ankomsten. Vid tävlingar och andra evenemang där hästar tillfälligt vistas på anläggningen gäller särskilda smittskyddsriktlinjer.

Åtgärder och ansvar vid misstanke om smittsam sjukdom

Vid misstanke om smittsam sjukdom ska stallchef eller lärare i häst- och stallverksamheten omedelbart informeras. Om informationen först lämnas till en lärare ska läraren omgående kontakta stallchefen och anläggningsveterinären.

Stallchefen eller ansvarig lärare får, i avvaktan på veterinärens bedömning, omedelbart besluta att:

- Stänga stallet för inkommande hästar
- Stoppa all förflyttning av hästar från stallet
- Begränsa tillträdet till stallet

Dessa åtgärder gäller tills ett nytt beslut fattas i samråd med veterinären.

Veterinären bedömer vilka fortsatta smittskyddsåtgärder som krävs och om misstanken omfattas av gällande bestämmelser om anmälningspliktiga djursjukdomar. Veterinären ansvarar för att de föreskrivna myndighetskontakterna sker: anmälan till länsstyrelsen enligt lagstiftning om anmälningspliktiga sjukdomar hos djur samt eventuell kontakt med SVA:s epizootiavdelning.

Isolering och hantering av hästar med misstänkt smitta

Smittskyddsarbetet ska i första hand bygga på profylax samt på tidig isolering av hästar med misstänkt eller konstaterad smittsam sjukdom. Om en enstaka häst insjuknar ska den, efter samråd med veterinär, flyttas från ordinarie stall och isoleras på en plats som anvisas av verksamhetschef eller stallchef. Denna plats benämns fortsättningsvis karantänstallet. Provtagning, undersökning och eventuell behandling genomförs i karantänstallet.

Hästar i karantänstallet ska i första hand skötas av särskilt utsedd personal som inte har kontakt med andra hästar på anläggningen. Om detta inte är möjligt ska arbetet i karantänstallet alltid utföras sist under arbetspasset. Vid arbete i karantänstallet ska särskilda skyddskläder och stövlar eller engångsskoskydd användas. Innan karantänområdet lämnas ska händerna rengöras och desinficeras. Skor eller stövlar ska rengöras och desinficeras enligt de fastställda rutinerna.

Ansvarig stallchef eller lärare ansvarar för att följande alltid finns tillgängliga i karantänstallet: skyddskläder, stövlar eller skoskydd, handskar, flytande tvål, handdesinfektionsmedel samt utrustning och medel för rengöring och desinfektion av skor och stövlar.

Ansvarig veterinär beslutar, med stöd av hästens kliniska tillstånd, provsvar och aktuell smittrisk, när isoleringen kan avslutas och hästen får lämna karantänstallet, samt när stallet hästen insjuknade i kan öppnas. Innan isoleringen hävs ska stallet rengöras och desinficeras enligt anvisningar från ansvarig veterinär. Metoden ska anpassas efter det aktuella smittämnet.

Gällande krav och rutiner för Svenska Ridsportförbundets hästagarförsäkrans samt egenförsäkrans i TRACES ska följas.

Information och kommunikation vid misstänkt smitta

Vid misstanke om smittsam sjukdom ansvarar anläggningsveterinären, i samråd med chefsveterinären och verksamhetschefen, för att de berörda avdelningarna informeras. Information lämnas via e-post, vid särskilt sammankallade möten eller via andra lämpliga kommunikationskanaler.

Personal, studenter och elever ska därefter fortlöpande informeras om det aktuella smittläget, de vidtagna och planerade åtgärderna, de gällande förhållningsreglerna samt eventuella förändringar i verksamheten.

Stallchefen och läraren i häst- och stallverksamheten ansvarar för att informationen når samtliga berörda personer inom respektive verksamhet.

Extern information, till exempelvis hästägare, kunder, samarbetspartner och massmedier, får endast lämnas av anläggningsveterinären, chefsveterinären, verksamhetschefen eller verkställande direktören (VD), alternativt av en person som uttryckligen har fått detta uppdrag.

Smittskyddsenheter och isoleringsområden

Vid smitta kan hela stallet eller den berörda enheten isoleras. Beroende på smittämne, smittväg och smittans omfattning kan enheterna isoleras var för sig eller tillsammans. Beslut om isoleringens omfattning fattas av den ansvarige veterinären.

Enheter på Flyinge

Följande delar av anläggningen kan isoleras var för sig eller gemensamt beroende på smittans art: Stostallet med täckta banan, lösdriften i Ovalen, Körstallet med aktiv grupphästhållning, Wallenberg med uteboxarna och Stostationen.

Stora hingststallet, Lilla hingststallet, Fullblodsstallet, Norra kommenderingsstallet, Norra unghäststallet och Södra kommenderingsstallet används alla som gäststall under tävlingar och meetings på Flyinge. Under vissa perioder kan dessa stall även hyras ut för uppställning av privata hästar som ägs av eller disponeras av Flyinges elever. Fullblodsstallet används dessutom för tillfällig uppställning i samband med skoning i Smedjan.

I Flyinge används stostationen under seminsäsongen för uppställning av ston som ska semineras. Lövsta Stuteri AB arrenderar denna del av anläggningen samt de tillhörande betesmarkerna och ansvarar för smittskyddet inom den egna verksamheten. Vid misstanke om smittsam sjukdom inom Lövsta Stuteris verksamhet ska Flyinges anläggningsveterinär omedelbart informeras. På motsvarande sätt ska Lövsta Stuteri omedelbart informeras om misstänkt eller konstaterad smitta inom Flyinges verksamhet som kan påverka deras hästar eller deras verksamhet.

EU-stallet är avsett att användas som karantänstall. När en häst har lämnat karantänstallet ska stallet snarast möjligt tömmas på organiskt material, rengöras mekaniskt och därefter desinficeras med ett medel och en metod som är lämpliga för det aktuella smittämnet.

Enheter på RS

Följande stall kan hanteras som separata smittskyddsenheter: Norra stallet, Vita stallet, Röda stallet, Kungsstallet samt den aktiva grupphästhållningen intill Kungsgårdsstallet.

Stallet vid hovslageriet är avsett att användas som karantänstall. När en häst har lämnat karantänstallet ska stallen snarast möjligt tömmas på organiskt material, rengöras mekaniskt och därefter desinficeras med ett medel och en metod som är lämpliga för det aktuella smittämnet.

RS har etablerade kontaktvägar med veterinärerna vid Evidensia Specialisthästsjukhuset. Syftet är att snabbt kunna utbyta relevant information vid misstänkt eller konstaterad smittsam sjukdom och gemensamt vidta åtgärder för att förebygga smittspridning mellan verksamheterna. Informationsutbytet är särskilt viktigt eftersom hästar från RS, liksom hästar som tillhör personal och elever, kan behöva besöka hästsjukhuset för undersökning eller behandling. Vid misstänkt eller konstaterad smitta samt vid isolering inom RS verksamhet ska Evidensia informeras om situationen kan påverka hästsjukhusets verksamhet. På motsvarande sätt ska RS informeras om ett smittläge vid hästsjukhuset kan innebära en risk för hästar eller verksamhet inom RS.

Hygienrutiner vid isolering av stall eller enhet

När ett stall eller en enhet har isolerats gäller följande:

- Hästar får inte flyttas in i eller ut ur det isolerade området.
- Endast behöriga personer får ha tillträde till området. Besöksförbud gäller.
- Händerna ska tvättas noggrant och desinficeras före och efter kontakt med hästarna.
- Särskilda skyddskläder och skor eller stövlar ska användas inom det isolerade området.
- Personal som arbetar i det isolerade området ska i första hand inte hantera hästar i andra stall eller enheter. Om personal behöver arbeta i flera enheter ska det isolerade området besökas sist. Kläd- och skobyte samt rengöring och desinfektion ska genomföras enligt gällande rutiner.
- Utrustning får inte flyttas mellan det isolerade området och övriga delar av anläggningen utan föregående rengöring och desinfektion.

Utrustning för rengöring och desinfektion av transportfordon ska finnas tillgänglig och vid behov kunna placeras vid infarterna till området.

Innan isoleringen hävs ska stallen rengöras och desinficeras enligt anvisningar från ansvarig veterinär. Metoden ska anpassas efter det aktuella smittämnet.

Hävning av spärr

Beslut om hävande av isolering och eventuell spärr tas av anläggningsveterinär.

Hästägarens ansvar och kostnader vid isolering

RS Flyinge ersätter inte merkostnader som uppstår för den enskilde hästägaren till följd av isolering eller karantän vid ett utbrott av en smittsam sjukdom. RS Flyinge ersätter inte heller ökade kostnader som uppkommer i samband med hästens skada eller sjukdom.

RS Flyinge

2026-09-18

Miia Riikimäki

Chefsveterinär, docent i hästmedicin, VMD, PhD